

Zoznam drevín podľa prílohy č. 33 vyhl. 24/2003 Z.z. v znení neskopřších predpisov

Tab.č.1

P.Č.	Drevina		a	b	c	d
	Vedecký názov	Slovenský názov				
1	Sequoiadendron giganteum	Sekvojovec mamutí	II	2	S	1,2
2	Morus alba	Moruša biela	III	2	S	2,1
3	Morus alba	Moruša biela	III	2	S	2,1
4	Ginkgo biloba	Ginko dvojlaločné	III	2	S	1,1
5	Ginkgo biloba	Ginko dvojlaločné	III	2	S	1,1
6	Liriodendron tulipifera	L'aliovník tulipánokvetý	III	2	S	2,1
7	Quercus x turneri	Dub turnerov	III	4	S	3,1
8	Quercus x turneri	Dub turnerov	III	4	S	3,1
9	Quercus x turneri	Dub turnerov	III	4	S	3,1
10	Aesculus x carnea	Pagaštan pletový	III	2	S	2,1
11	Ulmus carpinifolia	Brest hrabolistý	III	1	S	1,2
12	Pinus ponderosa	Borovica ťažká	II	3	S	1,1
13	Catalpa ovata	Catalpa	III	2	S	2,1
14	Paulownia tomentosa	Paulownia plstená	III	2	S	2,1
15	Paulownia tomentosa	Paulownia plstená	III	2	S	2,1
16	Populus alba	Topoľ biely	III	1	S	2,1
17	Gleditsia triacanthos 'Inermis'	Gledíčia trojtrňová	III	2	S	2,1
18	Betula alleghaniensis	Breza	III	2	S	3,1
19	Sophora japonica 'Pendula'	Sofor japonská	III	2	S	2,1
20	Sophora japonica 'Pendula'	Sofor japonská	III	2	S	2,1
21	Sorbus intermedia	Jarabina prostredná	III	2	S	3,1
22	Sorbus intermedia	Jarabina prostredná	III	2	S	3,1
23	Acer platanoides	Javor mliečny	III	1	S	1,2
24	Negundo aceroides	Javorovec jaseňolistý	III	2	S	3,1
25	Quercus x turneri 'Pseudoturneri'	Dub turnerov	III	4	S	3,1
26	Fraxinus excelsior 'Diversifolia Pendula'	Jaseň štíhly	III	1	S	2,1
27	Fraxinus excelsior 'Diversifolia'	Jaseň štíhly	III	1	S	2,1
28	Maclura pomifera	Maklura oranžová	III	2	S	2,1
29	Betula papyrifera	Breza papierovitá	III	2	S	3,1
30	Fagus silvatica 'Pendula'	Buk lesný	III	1	S	1,2
31	Fagus silvatica 'Pendula'	Buk lesný	III	1	S	1,2
32	Cercis canadensis	Judášovec kanadský	III	3	S	3,1
33	Paulownia tomentosa	Paulownia plstená	III	2	S	2,1
34	Paulownia tomentosa	Paulownia plstená	III	2	S	2,1

Stípec a : I. skupina **Polovždzelené a vždzelené listnaté dreviny**
 II. skupina **Ihličnaté dreviny**
 III. skupina **Listnaté opadavé dreviny**

Stípec b : **Pôvod drevín**
 1 – **pôvodný domáci druh**
 2 – **osvedčený introdukovaný druh**
 3 – **častočne osvedčený introdukovaný druh**
 4 – **potencionálne introdukovaný druh (zatiaľ zriedkavý, vzácny)**

Stípec c : **Vzrastová charakteristika**
 S – strom K – ker L – liana S,K – atrom alebo ker K,S – ker alebo strom
 K,L – ker alebo liana

Stípec d : **Relatívne dosiahnuteľný vek**
 1 – **dreviny dlhoveké**
 1,1 **výrazne vysoký vek** (nad 500 rokov)
 1,2 **vysoký vek** (200 až 500 rokov)
 2 – **dreviny strednoveké**
 2,1 **stredný vek** (100 až 200 rokov)
 3 – **dreviny krátkoveké**
 3,1 **nízky vek** (50 až 100 rokov)
 3,2 **veľmi nízky vek** (do 50 rokov)

Spoločenská hodnota podľa prílohy č. 33 a č. 35 vyhl. 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
stav v roku 2010

Tab.č.2

P.č.	Vedcký názov	a	b	c	d	e
1	Sequoiadendron giganteum	II	192	1892	(f*)=1,1*1,4=1,54	2913,68
2	Morus alba	III	86	664	(i)=1,4	929,60
3	Morus alba	III	72	564	(i)=1,4	789,60
4	Ginkgo biloba	III	218	1494	(f*)=1,1*1,4=1,54	2300,76
5	Ginkgo biloba	III	64	498	(f*)=1,1*1,4=1,54	766,92
6	Liriodendron tulipifera	III	111	863	(i)=1,4	1208,20
7	Quercus x turneri	III	66	498	(e*i*m)=0,9*1,4*1,5=1,89	941,22
8	Quercus x turneri	III	39	232	(e*i*m)=0,9*1,4*1,5=1,89	438,48
9	Quercus x turneri	III	31	199	(e*i*m)=0,9*1,4*1,5=1,89	376,11
10	Aesculus x carnea	III	215	1494	(i)=1,4	2091,6
11	Ulmus carpinifolia	III	245	1693	(b*f*)=0,4*1,1*1,4=1,54	2607,22
12	Pinus ponderosa	II	118	963	(f*)=1,1*1,4=1,54	1483,02
13	Catalpa ovata	III	228	1693	(i)=1,4	2370,20
14	Paulownia tomentosa	III	295	2124	(i)=1,4	2973,60
15	Paulownia tomentosa	III	237	1693	(i)=1,4	2370,20
16	Populus alba	III	487	3319	(c*)=0,6*1,4=0,84	2787,96
17	Gleditsia triacanthos 'Inermis'	III	215	1494	(c*)=0,6*1,4=0,84	1254,96
18	Betula alleghaniensis	III	51	432	(e*)=0,9*1,4=1,26	544,32
19	Sophora japonica 'Pendula'	III	162	1295	(i)=1,4	1813,00
20	Sophora japonica 'Pendula'	III	188	1295	(i)=1,4	1813,00
21	Sorbus intermedia	III	99	763	(e*)=0,9*1,4=1,26	961,38
22	Sorbus intermedia	III	84	664	(e*)=0,9*1,4=1,26	836,64
23	Acer platanoides	III	219	1494	(f*)=1,1*1,4=1,54	2300,76
24	Negundo aceroides	III	470	3319	(e*)=0,9*1,4=1,26	4181,94
25	Quercus x turneri 'Pseudoturineri'	III	148	1162	(e*i*j)=0,9*1,4*1,5=1,764	2049,77
26	Fraxinus excelsior 'Diversifolia Pendula'	III	149	1162	(g)=1,2	1394,40
27	Fraxinus excelsior 'Diversifolia'	III	160	1162	(g)=1,2	1394,40
28	Maclura pomifera	III	180	1294	(g)=1,2	1552,80
29	Betula papyrifera	III	65	498	(b*e*)=0,4*0,9*1,4=0,504	250,99
30	Fagus silvatica 'Pendula'	III	85	664	(f*)=1,1*1,4=1,54	1022,56
31	Fagus silvatica 'Pendula'	III	105	863	(f*)=1,1*1,4=1,54	1329,02
32	Cercis canadensis	III	55	432	(c*e*)=0,6*0,9*1,4=0,756	326,59
33	Paulownia tomentosa	III	360	2324	(c*g)=0,8*1,2=0,96	2230,08
34	Paulownia tomentosa	III	325	2324	(b*)=0,4*1,2=0,48	1115,52
CELKOVÁ SPOLOČENSKÁ HODNOTA SLEDOVANÝCH DREVÍN						43536,65
PRIEMERNÁ SPOLOČENSKÁ HODNOTA JEDINCA						1554,88
CELKOVÁ PREDPOKLADANÁ SPOLOČENSKÁ HODNOTA VYRÚBANÝCH DREVÍN						9857,26
PRIEMERNÁ PREDPOKLADANÁ SPOLOČENSKÁ HODNOTA VYRÚBANÉHO JEDINCA						1642,88
Stĺpec a : I. skupina Polovždzelené a vždzelené listnaté dreviny, II. skupina Ihličnaté dreviny, III. skupina Listnaté opadavé dreviny						
Stĺpec b : Obvod kmeňa v cm						
Stĺpec c : Hodnota v € (prepočítaná konverzným kurzom 30,126 Sk/ 1€) príloha č.33 k vyhl. 24/2003 v znení neskorších predpisov						
Stĺpec d : Prirážkový index príloha č.35 k vyhl. 24/2003 v znení neskorších predpisov						
Stĺpec e : Celková spoločenská hodnota v €						
Prepočet hodnôt nameraných na pni podľa príloha č.34 k vyhl. 24/2003						

Spoločenská hodnota podľa prílohy č. 33 a č. 35 vyhl. 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
 predpokladný stav v roku 1996

Tab.č.3

P.č.	Vedcký názov	a	b	c	d	e
1	<i>Sequoiadendron giganteum</i>	II	165	1693	(f ⁱ)=1,1*1,4=1,54	2607,22
2	<i>Morus alba</i>	III	64	498	(i)=1,4	697,20
3	<i>Morus alba</i>	III	63	498	(i)=1,4	697,20
4	<i>Ginkgo biloba</i>	III	150	1162	(f ⁱ)=1,1*1,4=1,54	1789,48
5	<i>Ginkgo biloba</i>	III	21	149	(f ⁱ)=1,1*1,4=1,54	229,46
6	<i>Liriodendron tulipifera</i>	III	88	664	(i)=1,4	929,60
7	<i>Quercus x turneri</i>	III	54	431	(e ^{*i})=0,9*1,4*1,5 =1,89	814,59
8	<i>Quercus x turneri</i>	III	34	199	(e ^{*i})=0,9*1,4*1,5 =1,89	376,11
9	<i>Quercus x turneri</i>	III	20	133	(e ^{*i})=0,9*1,4*1,5 =1,89	251,37
10	<i>Aesculus x carnea</i>	III	189	1295	(i)=1,4	1813,00
11	<i>Ulmus carpiniifolia</i>	III	220	1494	(f ⁱ)=1,1*1,4=1,54	2300,76
12	<i>Pinus ponderosa</i>	II	100	996	(a ^{*f})=0,4*1,1*1,4 =0,616	915,32
13	<i>Catalpa ovata</i>	III	190	1494	(i)=1,4	2091,60
14	<i>Paulownia tomentosa</i>	III	197	1494	(i)=1,4	2091,60
15	<i>Paulownia tomentosa</i>	III	230	1693	(i)=1,4	2370,20
16	<i>Populus alba</i>	III	415	2855	(i)=1,4	3997,00
17	<i>Gleditsia triacanthos 'Inermis'</i>	III	170	1295	(i)=1,4	1813,00
18	<i>Betula alleghaniensis</i>	III	42	299	(e ^{*i})=0,9*1,4=1,26	376,74
19	<i>Sophora japonica 'Pendula'</i>	III	137	1162	(i)=1,4	1626,80
20	<i>Sophora japonica 'Pendula'</i>	III	160	1162	(i)=1,4	1626,80
21	<i>Sorbus intermedia</i>	III	78	564	(e ^{*i})=0,9*1,4=1,26	710,64
22	<i>Sorbus intermedia</i>	III	62	498	(e ^{*i})=0,9*1,4=1,26	627,48
23	<i>Acer platanoides</i>	III	191	1494	(f ⁱ)=1,1*1,4=1,54	2300,76
24	<i>Negundo aceroides</i>	III	370	2523	(e ^{*i})=0,9*1,4 =1,26	3178,98
25	<i>Quercus x turneri 'Pseudoturneri'</i>	III	104	863	(e ^{*i})=0,9*1,4*1,5 =1,764	1522,33
26	<i>Fraxinus excelsior 'Diversifolia Pendula'</i>	III	130	1062	(g)=1,2	1274,40
27	<i>Fraxinus excelsior 'Diversifolia'</i>	III	125	1062	(g)=1,2	1274,40
28	<i>Maclura pomifera</i>	III	124	1062	(g)=1,2	1274,40
29	<i>Betula papyrifera</i>	III	61	498	(e ^{*i})=0,9*1,4 = 1,26	627,48
30	<i>Fagus silvatica 'Pendula'</i>	III	57	432	(f ⁱ)=1,1*1,4=1,54	1665,28
31	<i>Fagus silvatica 'Pendula'</i>	III	74	564	(f ⁱ)=1,1*1,4=1,54	868,56
32	<i>Cercis canadensis</i>	III	25	149	(e ^{*i})=0,9*1,4 =1,26	187,74
33	<i>Paulownia tomentosa</i>	III	306	2124	(g*g)=0,8*1,2=0,96	2039,04
34	<i>Paulownia tomentosa</i>	III	325	2324	(b ^{*i})=0,4*1,2=0,48	1115,52
CELKOVÁ SPOLOČENSKÁ HODNOTA SLEDOVANÝCH DREVÍN						47894,32
PRIEMERNÁ SPOLOČENSKÁ HODNOTA JEDINCA						1408,66
Stípec a : I. skupina <i>Polovždyzelené a vždyzelené listnaté dreviny</i> II. skupina <i>Ihličnaté dreviny</i> III. skupina <i>Listnaté opadavé dreviny</i>						
Stípec b : Obvod kmeňa v cm						
Stípec c : Hodnota v € (prepočítaná konverzným kurzom 30,126 Sk/ 1€) príloha č.33 k vyhl. 24/2003						
Stípec d : Prirážkový index príloha č.35 k vyhl. 24/2003						
Stípec e : Celková spoločenská hodnota v €						

Rozdelenie sledovaných drevín z hľadiska relatívne dosiahnuteľného veku (RDV) v roku 1996 **Tab.č.4**

Relatívne dosiahnuteľný vek		Počet drevín podľa RDV v ks	Podiel drevín podľa RDV v %	
Dreviny dlhoveké	Výrazne vysoký vek nad 500 rokov	3	8,82	23,53
	Vysoký vek 200 – 500 rokov	5	14,71	
Dreviny strednoveké	Stredný vek 100 – 200 rokov	16	47,06	47,06
Dreviny krátkoveké	Nizký vek 50 – 100 rokov	10	29,41	29,41
	Veľmi nízky vek do 50 rokov	0	0	
Spolu:		34	100	100

Rozdelenie sledovaných drevín z hľadiska relatívne dosiahnuteľného veku (RDV) v roku 2010 **Tab.č.5**

Relatívne dosiahnuteľný vek		Počet drevín podľa RDV v ks	Podiel drevín podľa RDV v %	
Dreviny dlhoveké	Výrazne vysoký vek nad 500 rokov	3	10,71	25,00
	Vysoký vek 200 – 500 rokov	4	14,29	
Dreviny strednoveké	Stredný vek 100 – 200 rokov	12	42,86	42,86
Dreviny krátkoveké	Nizký vek 50 – 100 rokov	9	32,14	32,14
	Veľmi nízky vek do 50 rokov	0	0	
Spolu:		28	100	100

Sumarizácia počtu sledovaných drevín v roku 1996 a v roku 2010 podľa RDV **Tab.č.6**

Relatívne dosiahnuteľný vek		Počet drevín podľa RDV v ks rok 1996	Počet vyrúbaných drevín podľa RDV v ks	Počet drevín podľa RDV v ks rok 2010
Dreviny dlhoveké	Výrazne vysoký vek nad 500 rokov	3	0	3
	Vysoký vek 200 – 500 rokov	5	1	4
Dreviny strednoveké	Stredný vek 100 – 200 rokov	16	4	12
Dreviny krátkoveké	Nizký vek 50 – 100 rokov	10	1	9
	Veľmi nízky vek do 50 rokov	0	0	0
Spolu:		34	6	28
Podiel v %		100	17,65	82,35

Hodnoty pre dlhoveké drevíny v roku 2010
tab.č. 7

P.č.	Vedcký názov	a	b	c	d	e
1	<i>Sequoiadendron giganteum</i>	II	192	1892	(f*)=1,1*1,4=1,54	2913,68
4	<i>Ginkgo biloba</i>	III	218	1494	(f*)=1,1*1,4=1,54	2300,76
5	<i>Ginkgo biloba</i>	III	64	498	(f*)=1,1*1,4=1,54	766,92
11	<i>Ulmus carpiniifolia</i>	III	245	1693	(a*f*)=0*1,1*1,4=1,54	0
12	<i>Pinus ponderosa</i>	II	118	963	(f*)=1,1*1,4=1,54	1483,02
23	<i>Acer platanoides</i>	III	219	1494	(f*)=1,1*1,4=1,54	2300,76
30	<i>Fagus silvatica</i> 'Pendula'	III	85	664	(f*)=1,1*1,4=1,54	1022,56
31	<i>Fagus silvatica</i> 'Pendula'	III	105	863	(f*)=1,1*1,4=1,54	1329,02
CELKOVÁ SPOLOČENSKÁ HODNOTA SLEDOVANÝCH DREVÍN						12116,72
PRIEMERNÁ SPOLOČENSKÁ HODNOTA JEDINCA						1730,96
Primerná hodnota obvodu kmeňa v cm						143,00
<p>Stípec a : I. skupina <i>Polovždzyzelené a vzdzyzelené listnaté drevíny</i> II. skupina <i>Ihličnaté drevíny</i> III. skupina <i>Listnaté opadavé drevíny</i></p> <p>Stípec b : Obvod kmeňa v cm</p> <p>Stípec c : Hodnota v € (prepočítaná konverzným kurzom 30,126 Sk/ 1€) príloha č.33 k vyhl. 24/2003</p> <p>Stípec d : Prirážkový index príloha č.35 k vyhl. 24/2003</p> <p>Stípec e : Celková spoločenská hodnota v €</p>						

Hodnoty pre dlhoveké drevíny v roku 1996
tab.č.8

P.č.	Vedcký názov	a	b	c	d	e
1	<i>Sequoiadendron giganteum</i>	II	165	1693	(f*)=1,1*1,4=1,54	2607,22
4	<i>Ginkgo biloba</i>	III	150	1162	(f*)=1,1*1,4=1,54	1789,48
5	<i>Ginkgo biloba</i>	III	21	149	(f*)=1,1*1,4=1,54	229,46
11	<i>Ulmus carpiniifolia</i>	III	220	1494	(b*f*)=0,4*1,1*1,4=0,616	920,30
12	<i>Pinus ponderosa</i>	II	100	996	(f*)=1,1*1,4=1,54	1533,84
23	<i>Acer platanoides</i>	III	191	1494	(f*)=1,1*1,4=1,54	2300,76
30	<i>Fagus silvatica</i> 'Pendula'	III	57	432	(f*)=1,1*1,4=1,54	1665,28
31	<i>Fagus silvatica</i> 'Pendula'	III	74	564	(f*)=1,1*1,4=1,54	868,56
CELKOVÁ SPOLOČENSKÁ HODNOTA SLEDOVANÝCH DREVÍN						11914,90
PRIEMERNÁ SPOLOČENSKÁ HODNOTA JEDINCA						1489,36
Primerná hodnota obvodu kmeňa v cm						122,25
<p>Stípec a : I. skupina <i>Polovždzyzelené a vzdzyzelené listnaté drevíny</i> II. skupina <i>Ihličnaté drevíny</i> III. skupina <i>Listnaté opadavé drevíny</i></p> <p>Stípec b : Obvod kmeňa v cm</p> <p>Stípec c : Hodnota v € (prepočítaná konverzným kurzom 30,126 Sk/ 1€) príloha č.33 k vyhl. 24/2003</p> <p>Stípec d : Prirážkový index príloha č.35 k vyhl. 24/2003</p> <p>Stípec e : Celková spoločenská hodnota v €</p>						

Hodnoty pre strednovékové dreviny v roku 2010

tab.č.9

P.č.	Vedcký názov	a	b	c	d	e
2	Morus alba	III	86	664	(i)=1,4	929,60
3	Morus alba	III	72	564	(i)=1,4	789,60
6	Liriodendron tulipifera	III	111	863	(i)=1,4	1208,20
10	Aesculus x carnea	III	215	1494	(i)=1,4*0	0,00
13	Catalpa ovata	III	228	1693	(i)=1,4	2370,20
14	Paulownia tomentosa	III	295	2124	(i)=1,4	2973,60
15	Paulownia tomentosa	III	237	1693	(i)=1,4	2370,20
16	Populus alba	III	487	3319	(c*i)=0,6*1,4=0,84*0	0,00
17	Gleditsia triacanthos 'Inermis'	III	215	1494	(c*i)=0,6*1,4=0,84*0	0,00
19	Sophora japonica 'Pendula'	III	162	1295	(i)=1,4	1813,00
20	Sophora japonica 'Pendula'	III	188	1295	(i)=1,4	1813,00
26	Fraxinus excelsior 'Diversifolia Pendula'	III	149	1162	(g)=1,2	1394,40
27	Fraxinus excelsior 'Diversifolia'	III	160	1162	(g)=1,2	1394,40
28	Maclura pomifera	III	180	1294	(g)=1,2	1552,80
33	Paulownia tomentosa	III	360	2324	(c*g)=0,8*1,2=0,96	2230,08
34	Paulownia tomentosa	III	325	2324	(b*i)=0,4*1,2=0,48*0	0,00
	CELKOVÁ SPOLOČENSKÁ HODNOTA SLEDOVANÝCH DREVÍN					20839,08
	PRIEMERNÁ SPOLOČENSKÁ HODNOTA JEDINCA					1736,59
	Priemerná hodnota obvodu kmeňa v cm					185,67
Stĺpec a : I. skupina Polovždyzelené a vždyzelené listnaté dreviny, II. skupina Ihličnaté dreviny, III. skupina Listnaté opadavé dreviny						
Stĺpec b : Obvod kmeňa v cm						
Stĺpec c : Hodnota v € (prepočítaná konverzným kurzom 30,126 Sk/ 1€) príloha č.33 k vyhl. 24/2003 v znení neskorších predpisov						
Stĺpec d : Prirážkový index príloha č.35 k vyhl. 24/2003 v znení neskorších predpisov						
Stĺpec e : Celková spoločenská hodnota v €						

Hodnoty pre strednoveké drevinu v roku 1996

tab.č.10

P.č.	Vedcký názov	a	b	c	d	e
2	<i>Morus alba</i>	III	64	498	(i)=1,4	697,20
3	<i>Morus alba</i>	III	63	498	(i)=1,4	697,20
6	<i>Liriodendron tulipifera</i>	III	88	664	(i)=1,4	929,60
10	<i>Aesculus x carnea</i>	III	189	1295	(i)=1,4	1813,00
13	<i>Catalpa ovata</i>	III	190	1494	(i)=1,4	2091,60
14	<i>Paulownia tomentosa</i>	III	197	1494	(i)=1,4	2091,60
15	<i>Paulownia tomentosa</i>	III	230	1693	(i)=1,4	2370,20
16	<i>Populus alba</i>	III	415	2855	(i)=1,4	3997,00
17	<i>Gleditsia triacanthos 'Inermis'</i>	III	170	1295	(i)=1,4	1813,00
19	<i>Sophora japonica 'Pendula'</i>	III	137	1162	(i)=1,4	1626,80
20	<i>Sophora japonica 'Pendula'</i>	III	160	1162	(i)=1,4	1626,80
26	<i>Fraxinus excelsior 'Diversifolia Pendula'</i>	III	130	1062	(g)=1,2	1274,40
27	<i>Fraxinus excelsior 'Diversifolia'</i>	III	125	1062	(g)=1,2	1274,40
28	<i>Maclura pomifera</i>	III	124	1062	(g)=1,2	1274,40
33	<i>Paulownia tomentosa</i>	III	306	2124	(g*g)=0,8*1,2=0,96	2039,04
34	<i>Paulownia tomentosa</i>	III	325	2324	(b*i)=0,4*1,2=0,48	1115,52
CELKOVÁ SPOLOČENSKÁ HODNOTA SLEDOVANÝCH DREVÍN						26731,76
PRIEMERNÁ SPOLOČENSKÁ HODNOTA JEDINCA						1670,74
Primerná hodnota obvodu kmeňa v cm						182,06
<p>Stípec a : I. skupina <i>Polovždyzelené a vždyzelené listnaté drevinu</i> II. skupina <i>Ihličnaté drevinu</i> III. skupina <i>Listnaté opadavé drevinu</i></p> <p>Stípec b : Obvod kmeňa v cm</p> <p>Stípec c : Hodnota v € (prepočítaná konverzným kurzom 30,126 Sk/ 1€) príloha č.33 k vyhl. 24/2003</p> <p>Stípec d : Prirážkový index príloha č.35 k vyhl. 24/2003</p> <p>Stípec e : Celková spoločenská hodnota v €</p>						

Hodnoty pre krátkoveké dreviny v roku 2010
tab.č.11

P.č.	Vedcký názov	a	b	c	d	e
7	<i>Quercus x turneri</i>	III	66	498	$(e^i \cdot m) = 0,9 \cdot 1,4 \cdot 1,5 = 1,89$	941,22
8	<i>Quercus x turneri</i>	III	39	232	$(e^i \cdot m) = 0,9 \cdot 1,4 \cdot 1,5 = 1,89$	438,48
9	<i>Quercus x turneri</i>	III	31	199	$(e^i \cdot m) = 0,9 \cdot 1,4 \cdot 1,5 = 1,89$	376,11
18	<i>Betula alleghaniensis</i>	III	51	432	$(e^i) = 0,9 \cdot 1,4 = 1,26$	544,32
21	<i>Sorbus intermedia</i>	III	99	763	$(e^i) = 0,9 \cdot 1,4 = 1,26$	961,38
22	<i>Sorbus intermedia</i>	III	84	664	$(e^i) = 0,9 \cdot 1,4 = 1,26$	836,64
24	<i>Negundo aceroides</i>	III	470	3319	$(e^i) = 0,9 \cdot 1,4 = 1,26$	4181,94
25	<i>Quercus x turneri</i> 'Pseudoturneri'	III	148	1162	$(e^i \cdot j) = 0,9 \cdot 1,4 \cdot 1,5 = 1,764$	2049,77
29	<i>Betula papyrifera</i>	III	65	498	$(b \cdot e^i) = 0,4 \cdot 0,9 \cdot 1,4 = 0,504$	250,99
32	<i>Cercis canadensis</i>	III	55	432	$(c \cdot e^i) = 0,6 \cdot 0,9 \cdot 1,4 = 0,756 \cdot 0$	0
CELKOVÁ SPOLOČENSKÁ HODNOTA SLEDOVANÝCH DREVÍN						10580,85
PRIEMERNÁ SPOLOČENSKÁ HODNOTA JEDINCA						1175,65
Priemerná hodnota obvodu kmeňa v cm						117,00

Stípec a : I. skupina *Polovždz zelené a vždz zelené listnaté dreviny*, II. skupina *Ihličnaté dreviny*, III. skupina *Listnaté opadavé dreviny*
 Stípec b : **Obvod kmeňa v cm**
 Stípec c : **Hodnota v €** (prepočítaná konverzným kurzom 30,126 Sk/ 1€) **príloha č.33 k vyhl. 24/2003 v znení neskorších predpisov**
 Stípec d : **Prirážkový index príloha č.35 k vyhl. 24/2003 v znení neskorších predpisov**
 Stípec e : **Celková spoločenská hodnota v €**

Hodnoty pre krátkoveké dreviny v roku 1996
tab.č.12

P.č.	Vedcký názov	a	b	c	d	e
7	<i>Quercus x turneri</i>	III	54	431	$(e^i \cdot j) = 0,9 \cdot 1,4 \cdot 1,5 = 1,89$	814,59
8	<i>Quercus x turneri</i>	III	34	199	$(e^i \cdot j) = 0,9 \cdot 1,4 \cdot 1,5 = 1,89$	376,11
9	<i>Quercus x turneri</i>	III	20	133	$(e^i \cdot j) = 0,9 \cdot 1,4 \cdot 1,5 = 1,89$	251,37
18	<i>Betula alleghaniensis</i>	III	42	299	$(e^i) = 0,9 \cdot 1,4 = 1,26$	376,74
21	<i>Sorbus intermedia</i>	III	78	564	$(e^i) = 0,9 \cdot 1,4 = 1,26$	710,64
22	<i>Sorbus intermedia</i>	III	62	498	$(e^i) = 0,9 \cdot 1,4 = 1,26$	627,48
24	<i>Negundo aceroides</i>	III	370	2523	$(e^i) = 0,9 \cdot 1,4 = 1,26$	3178,98
25	<i>Quercus x turneri</i> 'Pseudoturneri'	III	104	863	$(e^i \cdot j) = 0,9 \cdot 1,4 \cdot 1,5 = 1,764$	1522,33
29	<i>Betula papyrifera</i>	III	61	498	$(e^i) = 0,9 \cdot 1,4 = 1,26$	627,48
32	<i>Cercis canadensis</i>	III	25	149	$(e^i) = 0,9 \cdot 1,4 = 1,26$	187,74
CELKOVÁ SPOLOČENSKÁ HODNOTA SLEDOVANÝCH DREVÍN						8485,72
PRIEMERNÁ SPOLOČENSKÁ HODNOTA JEDINCA						848,57
Priemerná hodnota obvodu kmeňa v cm						85,00

Stípec a : I. skupina *Polovždz zelené a vždz zelené listnaté dreviny*
 II. skupina *Ihličnaté dreviny*
 III. skupina *Listnaté opadavé dreviny*
 Stípec b : **Obvod kmeňa v cm**
 Stípec c : **Hodnota v €** (prepočítaná konverzným kurzom 30,126 Sk/ 1€) **príloha č.33 k vyhl. 24/2003**
 Stípec d : **Prirážkový index príloha č.35 k vyhl. 24/2003**
 Stípec e : **Celková spoločenská hodnota v €**