

Por. číslo	Latinský názov	Obvod kmeňa d=1,3m	Výška dreviny (m)	Šírka koruny	Vekové štádium	Sadovníck a hodnota	Zdrav. Stav	Spôsob poškodenia	Spôsob ošetrenia	Sp. hodnota dreviny základná	Použité koeficienty			Sp. hodnota dreviny upravená
1	Picea abies	243	13	15	50-80	4	Z			2091,21	1,2	1	1	2509,452
2	Pinus sylvestris	102	8	7	20-40	3	Z			1095,39	1,2	1	1	1314,468
3	Pinus sylvestris	92	7	5	20-40	2	2	78	1	995,81	1,2	0,8	1	955,9776
4	Pinus sylvestris	157	15	12	20-40	3	Z			1493,72	1,2	1	1	1792,464
5	Pinus strobus	110	9	5,5	20-40	2	2	78	1	1095,39	1,2	0,8	1	1051,5744
6	Sorbus aria	130	7	5,5	20-40	3	2			1062,20	1,2	0,9	1	1147,176
7	Picea abies "Virgata"	264	12	9	50-80	5	Z			2290,38	1,2	1	1,5	4122,684
8	Juglans regia	36	3	7	10-20	3	Z			232,35	1,2	1	1	278,82
9	Juglans regia	32	3	7	10-20	3	Z			199,16	1,2	1	1	238,992
10	Juglans regia	41	4	6	10-20	3	Z			298,74	1,2	1	1	358,488
11	Juglans regia	27	3	5	10-20	3	Z			165,97	1,2	1	1	199,164
12	Ulmus glabra	77	6	8,5	10-20	3	Z			564,29	1,2	1	1	677,148
13	Ulmus glabra	69	6	8	10-20	3	Z			497,90	1,2	1	1	597,48
14	Sorbus aria	168	7	5	20-40	3	Z			1294,56	1,2	0,9	1	1398,1248
15	Sorbus aria	164	7	7	20-40	4	Z			1294,56	1,2	0,9	1	1398,1248
16	Mespilus domestica	60	5	6	20-40	3	Z			431,52	1,2	1	1	517,824
17	Mespilus domestica	93	5	5	20-40	3	Z			763,46	1,2	1	1	916,152
18	Picea omorica	72	12	5	20-40	4	Z			796,65	1,2	1	1	955,98
19	Pseudotsuga menziesii	104	8	7	20-40	4	Z			1095,39	1,2	1	1	1314,468
20	Picea orientalis	63	6	5	20-40	3	Z			697,07	1,2	1	1	836,484
21	Picea pungens	142	8	9	20-40	4	Z			1493,72	1,2	1	1	1792,464
22	Picea pungens	129	8	8	20-40	3	Z			1062,20	1,2	1	1	1274,64
23	Sorbus aucuparia	62	5	6	20-40	3	Z			497,90	1,2	0,9	1	537,732
24	Acer pseudoplatanus	235	15	15	20-40	4	Z			1692,89	1,2	1	1	2031,468
25	Robinia pseudoacacia	120	10	6	20-40	3	Z			962,62	1,2	1	1	1155,144
26	Robinia pseudoacacia	81	8	8	20-40	3	Z			663,87	1,2	1	1	796,644
27	Abies alba	167	18	12	20-40	4	Z			1692,89	1,2	1	1	2031,468
28	Abies alba	86	9	6	20-40	3	Z			896,23	1,2	1	1	1075,476
29	Carpinus betulus	148	10	7	20-40	3	Z			1161,78	1,2	1	1	1394,136
30	Acer pseudoplatanus	102	10	11	20-40	3	Z			863,04	1,2	1	1	1035,648

Por. číslo	Latinský názov	Obvod kmeňa d=1,3m	Výška dreviny (m)	Šírka koruny	Vekové štádium	Sadovníck a hodnota	Zdrav. Stav	Spôsob poškodenia	Spôsob ošetrenia	Sp. hodnota dreviny základná	Použitie koeficienty			Sp. hodnota dreviny upravená
31	Carpinus betulus	131	9	7	20-40	3	Z			1161,78	1,2	1	1	1394,136
32	Betula pendula	162	17	8	20-40	3	1	65	25	1294,56	1,2	0,9	1	1398,1248
33	Taxus baccata	23	2	9,5	20-40	3	1	69	6	215,76	1,2	1	1	258,912
34	Acer platanooides	79	10	8	20-40	3	1	1	1	564,29	1,2	1,1	1	744,8628
35	Betula pendula	151	17	6	20-40	3	1	65	25	1161,78	1,2	0,9	1	1254,7224
36	Carpinus betulus	154	17	11	20-40	3	1	1	1	1161,78	1,2	1	1	1394,136
37	Acer platanooides	126	13	8,5	20-40	3	1	1	1	1062,20	1,2	1,1	1	1402,104
38	Quercus cerris	268	15 - v.p.	18	40-50	3	Z			1925,24	1,2	1	1	2310,288
39	Carpinus betulus	118	15 - v.p.	10,5	40-50	3	Z			962,62	1,2	1	1	1155,144
40	Betula pendula	171	15 - v.p.	8	40-50	3	Z			1294,56	1,2	0,9	1	1398,1248
41	Acer platanooides	69	15 - v.p.	8,5	40-50	3	Z			497,90	1,2	1,1	1	657,228
42	Betula pendula	162	15 - v.p.	8	40-50	3	Z			1294,56	1,2	0,9	1	1398,1248
43	Carpinus betulus	123	15 - v.p.	8	40-50	3	Z			1062,20	1,2	1	1	1274,64
44	Acer platanooides	84	15 - v.p.	7	40-50	3	Z			663,87	1,2	1,1	1	876,3084
45	Acer platanooides	131	15 - v.p.	9	40-50	3	Z			1161,78	1,2	1,1	1	1533,5496
46	Carpinus betulus	148	15 - v.p.	12	40-50	3	Z			1161,78	1,2	1	1	1394,136
47	Betula pendula	193	15 - v.p.	9	40-50	3	Z			1493,72	1,2	1	1	1792,464
48	Crataegus crus-galli	106	15 - v.p.	6	40-50	3	Z			863,04	1,2	0,9	1	932,0832
49	Betula pendula	164	15 - v.p.	8	40-50	3	Z			1294,56	1,2	0,9	1	1398,1248
50	Carpinus betulus	135	15 - v.p.	8,5	40-50	3	Z			1161,78	1,2	1	1	1394,136
51	Acer platanooides	143	15 - v.p.	9	40-50	3	Z			1161,78	1,2	1,1	1	1533,5496
52	Acer platanooides	74	15 - v.p.	5,5	40-50	3	Z			796,65	1,2	1,1	1	1051,578
53	Quercus robur	124	15 - v.p.	10	40-50	4	Z			1062,20	1,2	1,1	1	1402,104
54	Fraxinus excelsior	151	15 - v.p.	9	40-50	3	Z			1161,78	1,2	1	1	1394,136
55	Fraxinus excelsior	162	15 - v.p.	11	40-50	3	Z			1294,56	1,2	1	1	1553,472
56	Sorbus aucuparia	92	8	6	20-40	3	2	20a	6	763,46	1,2	0,8	0,9	659,62944
57	Sorbus aucuparia	112	8	5	20-40	3	Z			962,62	1,2	0,9	1	1039,6296
58	Sorbus aucuparia	23	3	2	20-40	2	2	20a	6	149,37	1,2	0,8	0,9	129,05568
59	Sorbus aucuparia	72	3	3	20-40	2	2	20a	6	564,29	1,2	0,8	0,9	487,54656
60	Quercus robur	64	4,5	4	20-40	3	Z			497,90	1,2	1,1	1	657,228

61	Acer pseudoplatanus	114	6	10	20-40	3	Z			962,62	1,2	1,1	1	1270,6584
62	Acer sp.	131	8	10	20-40	3	Z			1161,78	1,2	1,1	1	1533,5496
Por. číslo	Latinský názov	Obvod kmeňa d=1,3m	Výška dreviny (m)	Šírka koruny	Vekové štádium	Sadovníck a hodnota	Zdrav. Stav	Spôsob poškodenia	Spôsob ošetrenia	Sp. hodnota dreviny základná	Použité koeficienty			Sp. hodnota dreviny upravená
63	Acer pseudoplatanus	110	9	7	20-40	3	Z			863,04	1,2	1,1	1	1139,2128
64	Acer pseudoplatanus	96	9	8	20-40	3	Z			763,46	1,2	1,1	1	1007,7672
65	Sorbus aucuparia	126	13	6	20-40	3	Z			1062,20	1,2	0,9	1	1147,176
66	Acer pseudoplatanus	109	9	9	20-40	3	Z			863,04	1,2	1,1	1	1139,2128
67	Acer sp.	94	6	8	20-40	3	Z			763,46	1,2	1,1	1	1007,7672
68	Sorbus aucuparia	154	8	5	20-40	3	Z			1161,78	1,2	0,9	1	1254,7224
69	Acer pseudoplatanus	145	10	9	20-40	3	Z			1161,78	1,2	1,1	1	1533,5496
70	Acer platanoides	79	13	6	20-40	3	Z			564,29	1,2	1,1	1	744,8628
71	Sorbus aucuparia	131	6,5	6	20-40	3	Z			1161,78	1,2	0,9	1	1254,7224
72	Acer pseudoplatanus	62	7	5	20-40	2	Z			497,90	1,2	1,1	1	657,228
73	Acer sp.	112	8	7	20-40	3	Z			962,62	1,2	1,1	1	1270,6584
74	Acer sp.	203	13	11	20-40	3	Z			1493,72	1,2	1,1	1	1971,7104
75	Sorbus aucuparia	98	4	7,5	20-40	2	Z			763,46	1,2	0,9	1	824,5368
76	Tilia cordata	50	5	7	10-20	2	Z			365,13	1,2	1,1	1	481,9716
77	Chamaecyparis lawsoniana	165	15 - v.p.	4	40-50	3	Z			1692,89	1,2	1	1	2031,468
78	Picea abies	122	15 - v.p.	8	40-50	3	2	20b	25	1294,56	1,2	0,8	1	1242,7776
79	Picea abies	129	15 - v.p.	9	40-50	3	Z			1294,56	1,2	1	1	1553,472
80	Juniperus communis	63	15 - v.p.	8	40-50	3	2	20c	25	697,07	1,2	0,8	1	669,1872
81	Juniperus communis	49	15 - v.p.	3	40-50	3	2	20c	25	398,33	1,2	0,8	1	382,3968
82	Juniperus communis	42	15 - v.p.	3	40-50	3	2	20c	25	398,33	1,2	0,8	1	382,3968
83	Juniperus communis	67	15 - v.p.	2	40-50	3	2	20c	13	697,07	1,2	0,8	1	669,1872
84	Picea abies	180	15 - v.p.	8	40-50	2	2	20c	25	1692,89	1,2	0,8	1	1625,1744
85	Picea abies	84	15 - v.p.	2,5	40-50	2	2	20c	13	896,23	1,2	0,8	1	860,3808
86	Picea abies	227	15 - v.p.	10	40-50	2	Z			2091,21	1,2	1	1	2509,452
87	Picea abies	139	15 - v.p.	7	40-50	2	2	20c	25	1493,72	1,2	0,8	1	1433,9712
88	Pinus sylvestris	111	15 - v.p.	4,5	40-50	3	Z			1194,98	1,2	1	1	1433,976
89	Picea abies	45	15 - v.p.	3	40-50	1	3	20b	13	398,33	1,2	0,6	1	286,7976
90	Picea abies	182	15 - v.p.	9	40-50	3	Z			1692,89	1,2	1	1	2031,468

91	Betula pendula	98	15 - v.p.	6,5	40-50	3	Z			763,46	1,2	0,9	1	824,5368
92	Betula pendula	154	15 - v.p.	9	40-50	3	Z			1161,78	1,2	0,9	1	1254,7224
93	Acer platanoides	115	15 - v.p.	9,5	40-50	3	Z			962,62	1,2	1,1	1	1270,6584
Por. číslo	Latinský názov	Obvod kmeňa d=1,3m	Výška dreviny (m)	Šírka koruny	Vekové štádium	Sadovníck a hodnota	Zdrav. Stav	Spôsob poškodenia	Spôsob ošetrenia	Sp. hodnota dreviny základná	Použité koeficienty			Sp. hodnota dreviny upravená
94	Larix decidua	210	15 - v.p.	8,5	40-50	4	Z			1892,05	1,2	1	1	2270,46
95	Populus alba "Italica"	113	15 - v.p.	4	40-50	3	Z			962,62	1,2	1	1	1155,144
96	Juniperus communis	86	15 - v.p.	4,5	40-50	3	2	20c	25	896,23	1,2	0,8	1	860,3808
97	Juniperus communis	39	15 - v.p.	3	40-50	3	2	20c	13	331,93	1,2	0,8	1	318,6528
98	Picea abies	190	15 - v.p.	8	40-50	3	2			1692,89	1,2	1	1	2031,468
99	Sorbus aucuparia	80	15 - v.p.	12	40-50	2	Z			564,29	1,2	0,9	1	609,4332
100	Populus alba	75	15 - v.p.	7,5	40-50	2	Z			564,29	1,2	1	1	677,148
101	Pinus sylvestris	93	15 - v.p.	6	40-50	3	Z			995,81	1,2	1	1	1194,972
102	Thuja plicata	19	15 - v.p.	1	40-50	2	2	20c	13	165,97	1,2	0,8	1	159,3312
103	Thuja plicata	39	15 - v.p.	2	40-50	3	2	20c	25	331,93	1,2	0,8	1	318,6528
104	Picea abies	163	15 - v.p.	9	40-50	3	2	20c	25	1692,89	1,2	0,8	1	1625,1744
105	Picea abies	94	15 - v.p.	8	40-50	2	2	20c	13	995,81	1,2	0,8	1	955,9776
106	Ailanthus altissima	62	15 - v.p.	6	40-50	2	Z			497,90	1,2	0,9	1	537,732
107	Ailanthus altissima	94	15 - v.p.	10	40-50	2	Z			763,46	1,2	0,9	1	824,5368
108	Ailanthus altissima	110	15 - v.p.	13	40-50	3	Z			863,04	1,2	0,9	1	932,0832
109	Ailanthus altissima	106	15 - v.p.	12	40-50	3	Z			863,04	1,2	0,9	1	932,0832
110	Ailanthus altissima	64	15 - v.p.	7	40-50	2	Z			497,90	1,2	0,9	1	537,732
111	Betula pendula	127	15 - v.p.	6	40-50	3	Z			1062,20	1,2	0,9	1	1147,176
112	Betula pendula	149	15 - v.p.	11,5	40-50	3	Z			1161,78	1,2	0,9	1	1254,7224
113	Tilia cordata	72	15 - v.p.	7	40-50	3	1	65	25	564,29	1,2	1	1	677,148
114	Betula pendula	138	15 - v.p.	11	40-50	4	Z			1161,78	1,2	0,9	1	1254,7224
115	Abies magnifica	151	15 - v.p.	8	40-50	3	1	65	25	1161,78	1,2	1	1	1394,136
116	Picea abies	117	15 - v.p.	6	40-50	3	2	78	1	1194,98	1,2	0,8	1	1147,1808
117	Picea abies	106	15 - v.p.	5	40-50	3	2	78	1	1095,39	1,2	0,8	1	1051,5744
118	Betula pendula	183	15 - v.p.	11	40-50	3	Z			1294,56	1,2	0,9	1	1398,1248
119	Tilia platyphylla	95	15 - v.p.	11	40-50	4	Z			763,46	1,2	1,1	1	1007,7672
120	Pinus sylvestris	48	15 - v.p.	4,5	40-50	3	1	65	25	497,90	1,2	1	1	597,48

121	<i>Tilia platyphylla</i>	68	15 - v.p.	7	40-50	3	1	1	1	697,07	1,2	1,1	1	920,1324
122	<i>Tilia cordata</i>	59	15 - v.p.	7	40-50	2	1	1	1	431,52	1,2	1,1	1	569,6064
123	<i>Abies alba</i>	128	15 - v.p.	8	40-50	3	2			1294,56	1,2	1	1	1553,472
124	<i>Betula pendula</i>	193	15 - v.p.	12	40-50	3	Z			1493,72	1,2	0,9	1	1613,2176
Por. číslo	Latinský názov	Obvod kmeňa d=1,3m	Výška dreviny (m)	Šírka koruny	Vekové štádium	Sadovníck a hodnota	Zdrav. Stav	Spôsob poškodenia	Spôsob ošetrenia	Sp. hodnota dreviny základná	Použité koeficienty			Sp. hodnota dreviny upravená
125	<i>Betula pubescens</i>	27	15 - v.p.	3	10-20	2	1	65	25	165,93	1,2	0,9	1	179,2044
126	<i>Fraxinus americana</i>	74	15 - v.p.	6	20-40	3	Z			564,29	1,2	1	1	677,148
127	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	53	15 - v.p.	5,5	20-40	3	2	78	1	597,49	1,2	0,8	1	573,5904
128	<i>Fraxinus excelsior</i>	183	15 - v.p.	9	40-50	3	Z			1294,56	1,2	1	1	1553,472
129	<i>Fraxinus excelsior</i>	91	15 - v.p.	7	40-50	3	Z			763,46	1,2	1	1	916,152
130	<i>Thuja plicata</i>	70	15 - v.p.	4	40-50	3	2	20c	25	697,07	1,2	0,8	1	669,1872
131	<i>Thuja plicata</i>	68	15 - v.p.	4	40-50	2	2	20c	25	697,07	1,2	0,8	1	669,1872
132	<i>Pinus nigra</i>	138	15 - v.p.	9	40-50	3	Z			1493,72	1,2	1	1	1792,464
133	<i>Pinus jeffrey</i>	134	15 - v.p.	7	40-50	3	2	78	1	1493,72	1,2	0,8	1	1433,9712
134	<i>Pinus jeffrey</i>	168	15 - v.p.	8	40-50	3	Z			1692,89	1,2	1	1	2031,468
135	<i>Pinus jeffrey</i>	182	15 - v.p.	8	40-50	3	Z			1892,05	1,2	1	1	2270,46
136	<i>Juniperus communis</i>	84	15 - v.p.	6	40-50	3	2	78	1	896,23	1,2	0,8	1	860,3808
137	<i>Abies alba</i>	109	15 - v.p.	5	40-50	3	Z			1095,39	1,2	1	1	1314,468
138	<i>Abies alba</i>	113	15 - v.p.	7	40-50	3	Z			1194,98	1,2	1	1	1433,976
139	<i>Tsuga canadensis</i>	131	15 - v.p.	10	40-50	3	2	20c	25	1493,72	1,2	0,8	1	1433,9712
140	<i>Tsuga canadensis</i>	153	15 - v.p.	11	40-50	3	2	20c	25	1493,72	1,2	0,8	1	1433,9712
141	<i>Tsuga canadensis</i>	78	15 - v.p.	9	40-50	2	2	20c	13	796,65	1,2	0,8	1	764,784
142	<i>Juniperus communis</i>	98	15 - v.p.	2,5	40-50	2	2	20c	25	995,81	1,2	0,8	1	955,9776
143	<i>Juniperus communis</i>	105	15 - v.p.	3	40-50	3	2	20c	25	1095,39	1,2	0,8	1	1051,5744
144	<i>Juniperus communis</i>	80	15 - v.p.	2,5	40-50	2	2	20c	13	796,65	1,2	0,8	1	764,784
145	<i>Ailanthus altissima</i>	168	15 - v.p.	11	40-50	3	Z			1294,56	1,2	1	1	1553,472
146	<i>Ailanthus altissima</i>	148	15 - v.p.	12	40-50	3	Z			1161,78	1,2	1	1	1394,136
147	<i>Ailanthus altissima</i>	126	15 - v.p.	7	40-50	2	Z			1062,20	1,2	1	1	1274,64
147	<i>Picea pungens</i>	129	15 - v.p.	8	40-50	3	2	78	1	1294,56	1,2	0,8	1	1242,7776
149	<i>Tsuga canadensis</i>	112	15 - v.p.	7	40-50	3	Z			1194,98	1,2	1	1	1433,976
150	<i>Pinus jeffrey</i>	102	15 - v.p.	9	40-50	3	2	78	1	1095,39	1,2	0,8	1	1051,5744

151	Pinus jeffrey	174	15 - v.p.	10	40-50	3	Z			1692,89	1,2	1	1	2031,468
152	Picea abies	122	15 - v.p.	11	40-50	3	Z			1294,56	1,2	1	1	1553,472
153	Picea abies	154	15 - v.p.	13	40-50	3	3	20c	13	1493,72	1,2	0,6	1	1075,4784
154	Picea abies	160	15 - v.p.	14	40-50	3	3	20c	25	1493,72	1,2	0,6	1	1075,4784
155	Picea abies	77	15 - v.p.	8	40-50	2	3	20c	25	796,65	1,2	0,6	1	573,588
Por. číslo	Latinský názov	Obvod kmeňa d=1,3m	Výška dreviny (m)	Šírka koruny	Vekové štádium	Sadovník a hodnota	Zdrav. Stav	Spôsob poškodenia	Spôsob ošetrenia	Sp. hodnota dreviny základná	Použitie koeficienty			Sp. hodnota dreviny upravená
156	Juniperus communis	82	15 - v.p.	4	40-50	3	2	78	1	896,23	1,2	0,8	1	860,3808
157	Picea abies	76	15 - v.p.	6	40-50	2	2	78	1	796,65	1,2	0,8	1	764,784
158	Picea abies	103	15 - v.p.	10	40-50	3	Z			1095,39	1,2	1	1	1314,468
159	Picea pungens	102	15 - v.p.	5	40-50	2	2	20c	13	1095,39	1,2	0,8	1	1051,5744
160	Picea pungens	102	15 - v.p.	5	40-50	2	2	20c	25	1095,39	1,2	0,8	1	1051,5744
161	Picea pungens	171	15 - v.p.	7	40-50	3	2	20c	25	1692,89	1,2	0,8	1	1625,1744
162	Pinus sp.	168	15 - v.p.	11	40-50	3	3	65	25	1692,89	1,2	0,6	1	1218,8808
163	Larix decidua	187	15 - v.p.	11	40-50	4	Z			1692,89	1,2	1	1	2031,468
164	Thuja plicata	35	15 - v.p.	2	40-50	2	2	65	25	265,55	1,2	0,8	1	254,928
165	Pinus jeffrey	162	15 - v.p.	8	40-50	2	2	65	13	1692,89	1,2	0,8	1	1625,1744
166	Pinus jeffrey	130	15 - v.p.	9	40-50	2	2	65	25	1294,56	1,2	0,8	1	1242,7776
167	Pinus jeffrey	136	15 - v.p.	11	40-50	3	Z			1493,72	1,2	1	1	1792,464
168	Pinus jeffrey	148	15 - v.p.	12	40-50	3	Z			1493,72	1,2	1	1	1792,464
169	Picea abies	124	15 - v.p.	8	40-50	3	Z			1294,98	1,2	1	1	1553,976
170	Picea abies	104	15 - v.p.	9	40-50	3	Z			1095,39	1,2	1	1	1314,468
171	Picea abies	122	15 - v.p.	8,5	40-50	3	Z			1294,56	1,2	1	1	1553,472
172	Picea pungens	92	15 - v.p.	8	40-50	2	2	20c	25	995,81	1,2	0,8	1	955,9776
173	Picea pungens	106	15 - v.p.	8	40-50	3	2	20c	25	1095,39	1,2	0,8	1	1051,5744
174	Picea pungens	105	15 - v.p.	6	40-50	3	2	20c	25	1095,39	1,2	0,8	1	1051,5744
175	Picea pungens	42	15 - v.p.	3	40-50	1	3	20c	13	398,33	1,2	1	1	477,996
176	Picea pungens	36	15 - v.p.	3	40-50	1	3	20c	13	331,93	1,2	1	1	398,316
177	Picea pungens	190	15 - v.p.	7	40-50	3	Z			1692,89	1,2	1	1	2031,468
178	Picea orientalis	191	15 - v.p.	9	40-50	3	Z			1892,05	1,2	1	1	2270,46
179	Picea orientalis	126	15 - v.p.	8	40-50	2	2	20b	25	1294,56	1,2	0,8	1	1242,7776
180	Picea abies	132	15 - v.p.	9	40-50	2	Z			1493,72	1,2	1	1	1792,464

181	<i>Picea pungens</i>	101	15 - v.p.	7	40-50	3	Z			1095,39	1,2	1	1	1314,468
182	<i>Picea pungens</i>	96	15 - v.p.	6,5	40-50	3	Z			995,81	1,2	1	1	1194,972
183	<i>Picea pungens</i>	94	15 - v.p.	6	40-50	3	Z			995,81	1,2	1	1	1194,972
184	<i>Picea orientalis</i>	93	15 - v.p.	6	40-50	3	Z			995,81	1,2	1	1	1194,972
185	<i>Picea orientalis</i>	78	15 - v.p.	4	40-50	2	2	65	25	796,65	1,2	0,8	1	764,784
186	<i>Pinus sylvestris</i>	76	15 - v.p.	6	40-50	2	2	65	25	796,65	1,2	0,8	1	764,784
Por. číslo	Latinský názov	Obvod kmeňa d=1,3m	Výška dreviny (m)	Šírka koruny	Vekové štádium	Sadovníck a hodnota	Zdrav. Stav	Spôsob poškodenia	Spôsob ošetrovania	Sp. hodnota dreviny základná	Použitie koeficienty			Sp. hodnota dreviny upravená
187	<i>Pinus sylvestris</i>	109	15 - v.p.	8,5	40-50	3	Z			1095,39	1,2	1	1	1314,468
188	<i>Pinus sylvestris</i>	104	15 - v.p.	7	40-50	3	Z			1095,39	1,2	1	1	1314,468
189	<i>Quercus rubra</i>	84	15 - v.p.	9	40-50	3	Z			663,87	1,2	1	1	796,644
190	<i>Pinus sylvestris</i>	132	15 - v.p.	7	40-50	3	Z			1493,72	1,2	1	1	1792,464
191	<i>Picea abies "Virgata"</i>	198	15 - v.p.	9	40-50	4	Z			1892,05	1,2	1	1	2270,46
192	<i>Picea abies "Virgata"</i>	215	15 - v.p.	10	40-50	4	Z			1892,05	1,2	1	1	2270,46
193	<i>Juniperus communis</i>	120	15 - v.p.	4	40-50	3	2	20c	25	1194,98	1,2	0,8	1	1147,1808
194	<i>Juniperus communis</i>	135	15 - v.p.	4	40-50	3	2	20c	25	1493,72	1,2	0,8	1	1433,9712
195	<i>Juniperus communis</i>	128	15 - v.p.	4	40-50	3	2	20c	25	1294,56	1,2	0,8	1	1242,7776
196	<i>Juniperus communis</i>	118	15 - v.p.	4	40-50	2	2	20c	13	1194,98	1,2	0,8	1	1147,1808
197	<i>Picea abies "Inversa"</i>		2	1,5	40-50	5	Z			33,19	1,2	1	1,5	59,742
198	<i>Thuja occidentalis</i>		2,3	2	40-50	4	Z			49,79	1,2	1	1	59,748
199	<i>Fraxinus excelsior</i>	95	6	6	20-40	3	2	20a	6	763,46	1,2	0,8	1	732,9216
200	<i>Tilia cordata</i>	55	5	9	20-40	3	2	20a	6	431,52	1,2	0,8	1,1	455,68512
201	<i>Populus alba</i>	27	5	5	20-40	2	Z			165,97	1,2	1	1	199,164
202	<i>Betula pendula</i>	113	18	7	40-50	4	Z			962,62	1,2	0,9	1	1039,6296
203	<i>Betula pendula</i>	129	17	6	40-50	3	Z			1062,20	1,2	0,9	1	1147,176
204	<i>Betula pendula</i>	105	15	4	40-50	3	Z			863,04	1,2	0,9	1	932,0832
205	<i>Betula pendula</i>	119	16	7	40-50	3	Z			962,62	1,2	0,9	1	1039,6296
206	<i>Betula pendula</i>	68	12	4	40-50	3	2	20a	6	497,90	1,2	0,8	0,9	430,1856
207	<i>Betula papyrifera</i>	78	12	4	40-50	3	2	20a	6	564,29	1,2	0,8	0,9	487,54656
208	<i>Betula pendula</i>	96	18	4	40-50	3	2	20a	6	763,46	1,2	0,8	0,9	659,62944
209	<i>Betula pendula</i>	193	16	12	40-50	4	Z			1493,72	1,2	0,9	1	1613,2176
210	<i>Betula pendula</i>	135	17		40-50	1	4	42	13	1161,78	1,2	0,4	0,9	501,88896

211	Betula pendula	114	12	9	40-50	3	Z			962,62	1,2	0,9	1	1039,6296
212	Betula pendula	118	12	6	40-50	3	Z			863,04	1,2	0,9	1	932,0832
213	Betula pendula	220	18	13	40-50	4	Z			1493,72	1,2	0,9	1	1613,2176
214	Betula pendula	121	17	8	40-50	3	Z			1062,20	1,2	0,9	1	1147,176
215	Betula pendula	110	16	6	40-50	3	Z			863,04	1,2	0,9	1	932,0832
216	Betula pendula	94	15	4	40-50	3	Z			763,46	1,2	0,9	1	824,5368
217	Betula pendula	74	12	4	40-50	3	3	2	6	564,29	1,2	0,6	0,9	365,65992
Por. číslo	Latinský názov	Obvod kmeňa d=1,3m	Výška dreviny (m)	Šírka koruny	Vekové štádium	Sadovníck a hodnota	Zdrav. Stav	Spôsob poškodenia	Spôsob ošetrovania	Sp. hodnota dreviny základná	Použité koeficienty			Sp. hodnota dreviny upravená
218	Betula pendula	119	16	9	40-50	3	Z			962,62	1,2	0,9	1	1039,6296
219	Populus nigra	153	22	20	40-50	4	Z			1161,78	1,2	0,9	1	1254,7224
220	Alnus incana	148	9	5	40-50	3	Z			1161,78	1,2	1	1	1394,136
221	Populus alba	88	14	5	40-50	3	Z			663,87	1,2	1	1	796,644
222	Populus alba	64	15	3	40-50	3	Z			497,90	1,2	1	1	597,48
223	Alnus incana	53	8	3	20-40	3	Z			431,52	1,2	1	1	517,824
224	Populus alba	85	13	5	20-40	3	Z			663,87	1,2	1	1	796,644
225	Betula pendula	46+59	13	3	20-40	2	1	67, 68	6	431,52	1,2	0,9	1	466,0416
226	Tilia cordata	220	15	12	40-50	4	Z			1493,72	1,2	1	1	1792,464
227	Populus alba	82	11	4	20-40	3	Z			663,87	1,2	1	1	796,644
228	Populus alba	85	11	4	20-40	3	Z			663,87	1,2	1	1	796,644
229	Populus alba	83	11	4	20-40	3	Z			663,87	1,2	1	1	796,644
230	Populus alba	86	11	4	20-40	3	Z			663,87	1,2	1	1	796,644
231	Populus alba	81	11	4	20-40	3	Z			663,87	1,2	1	1	796,644
232	Populus alba	90	11	4	20-40	3	Z			663,87	1,2	1	1	796,644
233	Populus alba	88	11	4	20-40	3	Z			663,87	1,2	1	1	796,644
234	Populus alba	85	11	4	20-40	3	Z			663,87	1,2	1	1	796,644
235	Populus alba	86	11	4	20-40	3	Z			663,87	1,2	1	1	796,644
236	Populus alba	89	11	4	20-40	3	Z			663,87	1,2	1	1	796,644
237	Populus alba	82	11	4	20-40	3	Z			663,87	1,2	1	1	796,644
238	Populus alba	83	11	4	20-40	3	Z			663,87	1,2	1	1	796,644
239	Populus alba	85	11	4	20-40	3	Z			663,87	1,2	1	1	796,644
240	Populus alba	87	11	4	20-40	3	Z			663,87	1,2	1	1	796,644

241	Populus alba	81	11	4	20-40	3	Z			663,87	1,2	1	1	796,644
242	Populus alba	91	11	4	20-40	3	Z			763,46	1,2	1	1	916,152
243	Populus alba	88	11	4	20-40	3	Z			663,87	1,2	1	1	796,644
244	Populus alba	83	11	4	20-40	3	Z			663,87	1,2	1	1	796,644
245	Populus alba	86	11	4	20-40	3	Z			663,87	1,2	1	1	796,644
246	Populus alba	84	11	4	20-40	3	Z			663,87	1,2	1	1	796,644
247	Alnus incana	172	13	6	40-50	3	Z			1294,56	1,2	1	1	1553,472
248	Populus alba	129	14	10	40-50	3	Z			1062,20	1,2	1	1	1274,64
Por. číslo	Latinský názov	Obvod kmeňa d=1,3m	Výška dreviny (m)	Šírka koruny	Vekové štádium	Sadovníck a hodnota	Zdrav. Stav	Spôsob poškodenia	Spôsob ošetrenia	Sp. hodnota dreviny základná	Použité koeficienty			Sp. hodnota dreviny upravená
249	Acer platanoides	87+74	8	14	20-40	2	1	67, 68	6	564,29	1,2	1,1	1	744,8628
250	Populus alba	131	14	13	20-40	4	Z			1161,78	1,2	1	1	1394,136
251	Pseudotsuga menziesii	112	13	9	20-40	4	Z			1194,98	1,2	1	1	1433,976
252	Pseudotsuga menziesii	101	13	7	20-40	3	Z			1095,39	1,2	1	1	1314,468
253	Pseudotsuga menziesii	86	13	5	20-40	3	Z			896,23	1,2	1	1	1075,476
254	Chamaecyparis lawsoniana	116	8	4	20-40	3	2	65	13	1194,98	1,2	0,8	1	1147,1808
255	Cryptomeria japonica	165	9	8	20-40	3	Z			1692,89	1,2	1	1	2031,468
256	Thuja plicata	92	8	7	20-40	2	Z			995,81	1,2	1	1	1194,972
257	Thuja plicata	172	8	6	20-40	3	Z			1692,89	1,2	1	1	2031,468
258	Thuja plicata	58	8	3	20-40	2	2	78	1	597,49	1,2	0,8	1	573,5904
259	Picea abies	81	9	3	20-40	1	4	20b, 65	13	896,23	1,2	0,4	1	430,1904
260	Chamaecyparis lawsoniana	80	10	3	20-40	3	2	78	1	796,65	1,2	0,8	1	764,784
261	Abies nordmaniana	57	13	4	20-40	3	2	78	1	597,49	1,2	0,8	1	573,5904
262	Pseudotsuga menziesii	110	13	10	20-40	4	Z			1095,39	1,2	1	1	1314,468
263	Pinus sylvestris	198	25	5	50-80	3	2	20c	25	1892,05	1,2	0,8	1	1816,368
264	Pinus sylvestris	328	25	8	50-80	3	2	20c	25	2721,90	1,2	0,8	1	2613,024
265	Pinus sylvestris	148	22	6	50-80	4	Z			1493,72	1,2	1	1	1792,464
266	Pinus sylvestris	182	22	7	50-80	4	Z			1692,89	1,2	1	1	2031,468
267	Pinus sylvestris	154	2	6	50-80	3	Z			1493,72	1,2	1	1	1792,464
268	Taxus baccata	38	3	6	20-40	3	2	78	1	331,93	1,2	0,8	1	318,6528
269	Abies alba	102	2	7	20-40	2	2	78	1	1095,39	1,2	0,8	1	1051,5744
270	Pinus sylvestris	166	23	9	50-80	1	4	42, 64	13	1692,89	1,2	0,4	1	812,5872

271	Pinus sylvestris	142	23	9	50-80	3	Z			1493,72	1,2	1	1	1792,464
272	Pseudotsuga menziesii	185	16	5	20-40	3	Z			1692,89	1,2	1	1	2031,468
273	Pseudotsuga menziesii	152	16	5	20-40	3	Z			1493,72	1,2	1	1	1792,464
274	Pseudotsuga menziesii	142	16	5	20-40	3	Z			1493,72	1,2	1	1	1792,464
275	Chamaecyparis lawsoniana	98	10	3	20-40	3	2	78	1	995,81	1,2	0,8	1	955,9776
276	Fagus sylvatica	149	13	13	20-40	4	Z			1161,78	1,2	1	1	1394,136
277	Taxus baccata	30	3	6	20-40	3	2	67, 69	6	232,35	1,2	0,8	1	223,056
278	Quercus robur	117	10	10	20-40	4	Z			962,62	1,2	1,1	1	1270,6584
279	Prunus avium	79	4	5	20-40	3	Z			564,29	1,2	1	1	677,148
Por. číslo	Latinský názov	Obvod kmeňa d=1,3m	Výška dreviny (m)	Šírka koruny	Vekové štádium	Sadovníck a hodnota	Zdrav. Stav	Spôsob poškodenia	Spôsob ošetrenia	Sp. hodnota dreviny základná	Použitie koeficienty			Sp. hodnota dreviny upravená
280	Platyclatus orientalis	53	3	2	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
281	Quercus robur	67	18	6	20-40	3	Z			497,90	1,2	1,1	1	657,228
282	Quercus robur	220	18	20	50-80	4	Z			1493,72	1,2	1,1	1	1971,7104
283	Larix decidua	212	10	10	20-40	4	Z			1892,05	1,2	1	1	2270,46
284	Larix decidua	180	10	10	20-40	4	Z			1692,89	1,2	1	1	2031,468
285	Larix decidua	193	10	10	20-40	4	Z			1892,05	1,2	1	1	2270,46
286	Larix decidua	200	10	10	20-40	4	Z			1892,05	1,2	1	1	2270,46
287	Larix decidua	210	10	10	20-40	4	Z			1892,05	1,2	1	1	2270,46
288	Quercus sp.	100	10	9	20-40	4	Z			763,46	1,2	1	1	916,152
289	Quercus sp.	135	10	9	20-40	4	Z			1161,78	1,2	1	1	1394,136
290	Quercus sp.	100	10	9	20-40	4	Z			763,46	1,2	1	1	916,152
291	Quercus sp.	100	10	9	20-40	4	Z			763,46	1,2	1	1	916,152
292	Quercus sp.	103	10	9	20-40	4	Z			863,04	1,2	1	1	1035,648
293	Quercus sp.	101	10	9	20-40	4	Z			863,04	1,2	1	1	1035,648
294	Quercus sp.	120	10	9	20-40	4	Z			962,62	1,2	1	1	1155,144
295	Quercus sp.	101	10	9	20-40	4	Z			863,04	1,2	1	1	1035,648
296	Juniperus communis	130	9	2	20-40	4	Z			1294,56	1,2	1	1	1553,472
297	Juniperus communis	128	9	2	20-40	4	Z			1294,56	1,2	1	1	1553,472
298	Picea abies	159	8	5	20-40	3	Z			1493,72	1,2	1	1	1792,464
299	Abies alba	146	9	5	20-40	3	Z			1493,72	1,2	1	1	1792,464
300	Abies alba	167	9	5	20-40	3	Z			1692,80	1,2	1	1	2031,36

301	Prunus avium	179	10	9	20-40	3	Z			1294,56	1,2	1	1	1553,472
302	Prunus avium	180	10	9	20-40	3	Z			1294,56	1,2	1	1	1553,472
303	Thuja occidentalis	59	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
304	Thuja occidentalis	60	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
305	Thuja occidentalis	59	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
306	Thuja occidentalis	57	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
307	Thuja occidentalis	60	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
308	Thuja occidentalis	58	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
309	Thuja occidentalis	57	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
310	Thuja occidentalis	55	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
Por. číslo	Latinský názov	Obvod kmeňa d=1,3m	Výška dreviny (m)	Šírka koruny	Vekové štádium	Sadovníck a hodnota	Zdrav. Stav	Spôsob poškodenia	Spôsob ošetrovania	Sp. hodnota dreviny základná	Použitie koeficienty			Sp. hodnota dreviny upravená
311	Thuja occidentalis	59	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
312	Thuja occidentalis	60	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
313	Thuja occidentalis	57	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
314	Thuja occidentalis	58	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
315	Thuja occidentalis	59	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
316	Thuja occidentalis	60	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
317	Thuja occidentalis	56	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
318	Thuja occidentalis	57	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
319	Thuja occidentalis	60	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
320	Thuja occidentalis	58	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
321	Thuja occidentalis	57	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
322	Thuja occidentalis	58	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
323	Thuja occidentalis	59	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
324	Thuja occidentalis	58	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
325	Thuja occidentalis	56	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
326	Thuja occidentalis	57	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
327	Thuja occidentalis	57	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
328	Thuja occidentalis	58	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
329	Thuja occidentalis	58	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
330	Thuja occidentalis	59	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988

331	Thuja occidentalis	59	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
332	Thuja occidentalis	58	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
333	Thuja occidentalis	59	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
334	Thuja occidentalis	60	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
335	Thuja occidentalis	58	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
336	Thuja occidentalis	59	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
337	Thuja occidentalis	57	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
338	Thuja occidentalis	60	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
339	Thuja occidentalis	59	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
340	Thuja occidentalis	60	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
341	Thuja occidentalis	57	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
Por. číslo	Latinský názov	Obvod kmeňa d=1,3m	Výška dreviny (m)	Šírka koruny	Vekové štádium	Sadovníck a hodnota	Zdrav. Stav	Spôsob poškodenia	Spôsob ošetrenia	Sp. hodnota dreviny základná	Použitie koeficienty			Sp. hodnota dreviny upravená
342	Thuja occidentalis	59	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988
343	Thuja occidentalis	57	10	3	20-40	3	Z			597,49	1,2	1	1	716,988

Označenie	Názov	Výška (cm)	Plošný priemet (m2)	Sad. hodnota	Spol. hodnota základná	Koeficient	Spol. hod. upravená
SK1	Spirea salicifolia	120	65	1	846,43	1,2	1015,72
SK2	Spirea salicifolia	120	11	1	99,58	1,2	119,496
SK3	Berberis Thumbergii	80	47	1	365,09	1,2	438,108