

LEGENDA			
	hranica riešeného územia		A - vrátnica s mostovou váhou
	vstup		B - prevádzkový objekt
	optimálne pozemku - pozinkované pletivo - výška 2,5 m		C - zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov
	prjazdová komunikácia		D - plocha na kontrolu dovezených odpadov
	spevnená komunikácia		E - sklad
	spevnená plocha		F - prevádzková budova
	budova		G - prístrešok pre kompaktor a buldozér
	odvodňovací rýchl		H - dočasné skladiško odpadov
	nelesná drevinová vegetácia		I - čerpacia stanica
	trvalý trávny porast		J - akumuláčná nádrž s 3 komorami
	potok		L - zemník

LEGENDA NAVRHOVANÉHO STAVU

zatrávnenie technickou trávou zmesou

TECHNICKÁ TRÁVNA ZMES - zloženie:

Mätonoh mnohokvetý taliansky (*Lolium multiflorum italicum*) 25 %

Mätonoh tvrdý (*Lolium perenne*) 35 %

Kostrava červená vybežkatá (*Festuca rubra rubra*) 10 %

Kostrava líčna (*Festuca pratensis*) 30 %

vetrolam

drevina hlavná / kostrava (*Quercus petraea*)

drevina doplnková (*Tilia cordata*, *Carpinus betulus*)

VETROLAM:

drevina hlavná - Dub zimný (*Quercus petraea*) 55 ks


drevina doplnková - Lipa malolistá (*Tilia cordata*) 26 ks

Hrab obyčajný (*Carpinus betulus*) 26 ks

celkový počet drevín 107 ks

rozostup medzi drevinami medzi sebou 6 m

rozostup medzi radmi drevín 4 m



Vypracoval : Bc. Tatiana JURECOVÁ	SPU v Nitre	
Vedúci diplomovej práce : doc. Ing. Lucia TÁTOŠOVÁ, PhD.	FZKI, KKPPJ	
Rekultivačná skladky ZSNP SPO, s.r.o. Žiar nad Hronom a jej vplyv na životné prostredie	Formát	2 x A4
	Dátum	apríl 2011
	Ročník	2. KI
Príloha č.3 REKULTIVAČNÝ NÁVRH	Mierka	Č. prílohy
	1 : 2000	3.